YYDS! WPS 集成 DeepSeek,办公从此更智 能

本文将为大家详细介绍如何将 **DeepSeek 功能集成到 WPS 中**,通过 OfficeAl 插件,我们可以无需本地 部署模型,直接通过官网连接来使用 DeepSeek 强大的 Al 功能。无论是文案生成、翻译校对,还是深度 思考、推理决策,都能轻松完成。下面是一步一步的操作教程。

1. 下载并安装 OfficeAI 插件

首先,我们需要下载并安装 OfficeAl 插件,它是一个专为 Microsoft Office 和 WPS 用户设计的智能 Al 办公工具。

1.1 下载 OfficeAl 插件

公众号徐公,回复 officeAl,即可免费获取下载地址

公众号**徐公**,回复 officeAI,即可免费获取下载地址

下载完成后,双击安装文件,按照提示完成安装。安装过程很简单,按照提示一步步完成即可。

2. 获取 DeepSeek 的 API Key

要使用 DeepSeek 模型,我们需要从 DeepSeek 官网 获取一个 API Key,这样才能进行模型调用。

2.1 获取 API Key

- (1) 打开 DeepSeek 官网: <u>https://www.deepseek.com/</u>。
- (2) 点击右上角的"API开放平台",并登录您的账号。如果没有账号,可以先注册一个。



(3) 登录成功后,点击左侧的"API Keys",然后点击"**创建** API Key",为 API Key 输入一个名称,创建 完成后,复制生成的 API Key。

	当前服务器资源紧张,为	避免对您造成业务影响,我们已暂停 API 服务充值。存量充值	直金额可继续调用,敬请谅解	₽!	
deepseek (####	API keys				
ulla 用量信息 Q API keys	列表内是你的全部 AP 为了保护你的帐户安全	l key,API key 仅在创建时可见可复制,请妥善保存。不要与 2,我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key,我们	他人共享你的 API key,或]未对 2024 年 4 月 25 日前	将其暴露在浏览器或其他 j创建的 API key 的使用	也客户端代码中。 情况进行追踪。
🛃 账单	名称	Кеу	创建日期	最新使用日期	
	小娜测试	***************	2025-02-06	2025-02-07	0 Ŵ
■ 接口文档					
② 常见问题	创建 API key				
🌗 产品定价					
● 实用集成					
◀ 联系我们					
👤 个人信息					
网页版免费对话 🧷					

3. 配置 OfficeAI 插件

现在我们已经准备好插件和 API Key,接下来就是在 WPS 中配置 OfficeAI 插件 以使用 DeepSeek。

3.1 打开 WPS 配置

- (1) 安装并启动 OfficeAI 插件后,打开 WPS,此时你会发现界面上多了一个"OfficeAI"选项卡。
- (2) 点击"OfficeAl"选项卡,选择"设置"。

w 🛙 🔓	5-0-							文档1 - Microsof	ft Word			? 🗈 🗕 🗆 🗙
文件	开始	插入 设	计 页	面布局	引用	邮件	审阅	视图 OFFIC	CEAI			登录 🔍
「 万能 助手	▲ 会议纪要 ■ 周报助手 参总结/提炼	Ð	¥		70	()	1	H1 × H4 × H2 × H3 ×	 ● 一键字符转换 · 	I 前面插光标 删除空白页 Ⅲ 跨页显标题 插入图片 □ 全选表格 田 自动调整	 ⑦ 我能做什么? ⑨ 联系我们 ◎ 设置 	
	快捷功能	AI 纠错/校正	文案生成	文章续写	润色	万能翻译	图片转文字	便捷排版	排版优化	表格	其它	^

3.2 配置大模型设置

(3) 在"设置"窗口中,点击"大模型设置",打开"本地部署"开关,选择"APIKey"标签。

在"**大模型**"下拉菜单中,选择 DeepSeek,根据需求选择 deepseek-chat (适合对话交流、搜索查询) 或者 deepseek-reasoner (适合深度思考、推理决策)。

- deepseek-chat:适用于普通的对话交流和简单的查询。
- deepseek-reasoner:适用于需要深度推理、决策支持等高级场景。

小贴士:如果您不确定使用哪个模型,可以先选择 chat 模型试试看,如果发现需求不满足,再切换成 reasoner 模型。值得注意的是, reasoner 模型的价格是 chat 模型的两倍。

在 DeepSeek 官网上的用量信息页面, chat 模型每输入 1 百万个汉字大约需要 2 元, 而输出 1 百万个汉 字大约需要 8 元。DeepSeek 会赠送 **10 元的 tokens, 有效期为 30 天**。

	当前服务器资源紧张,为避免对您造成	业务影响,我们已暂停 API 服务充值。存量充值金	额可继续调用,敬请谅解!
deepseek #### #	用量信息		み 拖拽至此上传
∎∎ 用量信息			
Q API keys	【价格提示】 1. deepseek-chat 模型优惠期至:	比京时间 2025 年 2 月 8 日 24:00.期间 API 调用	享历史价格,优惠结束后将按每百万输入 tokens
🛃 账单	2 元,每百万输出 tokens 8 元计 2. deepseek-reasoner 【查看价格详情】	费。 即按每百万输入 tokens 4 元,每百万输出 tokens	知道了 16 元计费。
┣ 接口文档	所有日期均按 UTC 时间显示,数据	可能有 5 分钟延迟。	
② 常见问题	充值余额	赠送余额 查看有效期	本月消费
🌑 产品定价	¥0.00 CNY	¥9.99 CNY	<¥0.01 CNY
● 实用集成	去充值 余额预警末开启 (去设置)		
◀ 联系我们			
▶ 个人信息	每月用量		2025 - 2月 \vee 导出
网页版免费对话 🧷	消费金额 <¥0.01		

3.3 输入 API Key

(4) 在"API_KEY"输入框中填入第 2 步中复制的 DeepSeek API Key, 点击"保存"按钮。

【补充说明】:

- 如果你想使用 豆包模型, 需要选择"默认"标签, 且无需开启本地部署。
- 若要切换 AI 模型,只需修改设置中的配置,保存后即可生效,无需重启 WPS。
- 在右侧边栏的最上方会显示当前使用的 AI 模型名称,你也可以通过在聊天栏里问:"你是谁?"或"你 是 deepseek 吗?"来确认是否切换成功。
- 从豆包切换回 deepseek 后,选择模型名称时,系统会自动带出之前配置的 API Key,免去重新复制粘贴的麻烦。

4. 使用 DeepSeek 功能

配置完成后,我们就可以开始在 WPS 中使用 **DeepSeek** 的强大功能了。你可以在 WPS 文档中轻松进行 各种任务,比如 AI 校对、文案生成、翻译润色等。

4.1 使用 DeepSeek 校对和生成文案

(1) 配置完毕后,点击 WPS 界面中的"**OfficeAI**"选项卡,即可开始使用 DeepSeek 提供的功能。在文档中选中需要处理的文字,点击"**生成**"按钮,DeepSeek 会自动处理并生成相关结果,结果可以直接导入到文档中。

WPS Offic	ce 💟 文字文	[稿1		×	+ ~									() 🕅 🌒	- 🗆 ×
∃ 文件 [2	9504	9 ~ 6	~			开始	插入	页面 弓	用审阅	视图 工具	会员专享	OfficeAl	🖍 WPS AI 🔍			💮 🗋 分享
亡 右側面板	 ■ 局报助手 ■ 周报助手 	E AI校对	文案生成	 文章续写	2 20 润色	更多 🗸	A王 AI排版	排版管理	H1 一级标题。 H2 二级标题。	- H4 四级标题	• 。 万能翻译	國片转文字	○ 9 一键字符转换 > 2	↓ 前面插光标 前面插光标 前页显标题 → Aut+th	 ■ 删除空白页 ● 插入图片 ■ ± -1 0000 	 ◎ 我能化 ◎ 联系手 > ○ 以田

4.2 使用聊天、文生图、创作功能

在 WPS 文档右侧的边栏中,OfficeAl 助手 会显示为三个部分:聊天、文生图、创作。

- 聊天:你可以直接与 DeepSeek 进行对话,提问、获取建议或查询信息。
- 文生图:如果没有找到相关功能,需要在设置中勾选"文生图"功能。
- 创作: 生成创作内容, 帮助你撰写文章、报告、邮件等。

点击聊天栏中的内容最下方,选择"导出到左侧",就能将生成的内容直接复制到文档中。



4.3 在 WPS 表格中使用

在 WPS 表格中,也会显示"**OfficeAI**"选项卡,你可以直接在表格中使用 DeepSeek 模型进行公式计算、 数据分析等工作。

5. 常见问题

Q1: DeepSeek 的流量限制如何?

由于 DeepSeek 的流量有时过大,可能会遇到限流的情况。如果遇到 "服务器繁忙" 提示,可以等到第二 天再试。对于复杂问题,系统可能只会回复一个问题,之后会提示限流,直到下一天才恢复。

Q2: DeepSeek 的使用是否收费?

DeepSeek 提供 10 元的 tokens 赠送,并且按照使用量收费。chat 模型每输入 1 百万个汉字大约需要 2 元,输出 1 百万个汉字大约需要 8 元。

Q3: WPS 中找不到 officeAI选项

- 1. 运行WPS,打开或新建任意文档;
- 2. 左上找到文件菜单 -> 选项 ,在选项页面中找到信任中心:
- 3. 勾上受信任的加载项, 如没找到下图的选项:



如以上方式尝试还是没显示,请在按如下操作:

1. 在WPS的菜单中找到工具-> COM加载项-> 点击此处管理 (如果没有这项则忽略)

插入	~ 页面	引用	审阅	视图	工具	会员专享	/ WF	PS AI	Q
	 运行宏 :	安全性 加载项	加载项 C	CC OM 加载项	一一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	 表格汇总	<u>21</u> 教学工具	して 批改服ダ	≩ •
	可用加载	战项(D):—					74.0		
							印第		
连续	1						添加(A)	
~/,							删除	:(R)	
	! 此电	脑已禁用可	能拖慢启动速	度的第三方加	载项。如需使	用,可点击此处	进行管理。		
	位置: 加载行为	J:							
王COM加	│描述: □载项中打	戈到HyW	'ordAl、ዘነ	/ExcelAl,然	;后勾上/启/	₱			
ECOM)	│描述: □载项中打 CO	^{找到HyW}	'ordAI、Hy I 载项	/ExcelAl,然	后勾上/启)	₹		>	×
ECOM)	│ ^{描述:} □载项中打 CO	^{戏到HyW} M加 载项	'ordAI、Hy 载项 (D):一	/ExcelAl,然	后勾上/启/	₹		;	×
ECOM)	│ ^{描述:} ^{□載项中打} CO 用加 了 Hy	^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启/	€	确知	 定	×
ECOM)	│ ^{描述:} ^{□載项中打} CO 用加 了Hy	^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启)		确远	È	×
ECOMD V		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启)		确知	主	×
ECOMJ V		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启)		确5 取消 添加(主	×
		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启)		确 知 下 添加(4	之 之 入 ()	×
		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启		确 和 取 添加(删除	之 之 (R)	×
		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy 载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启		确 和 取 派 加(細 除	之 之 (R)	×
		^{找到HyW} M加 载项 /Woi	'ordAI、Hy I载项 (D):一 rdAI	/ExcelAl,然	后勾上/启		确; 取) 添加(A 删除	之 之 (R)	×

6. 总结

通过以上步骤,你已经成功地将 **DeepSeek 功能集成到 WPS 中**,可以开始体验 AI 助手带来的便利了。 无论是文档校对、文案生成,还是深度推理、决策支持,DeepSeek 都能帮你高效完成任务。希望这篇 教程能帮助你顺利配置并使用 DeepSeek,提升你的工作效率!